

キヤノンオプトロン株式会社
整理番号: C02
化学品名: CeF3

安全データシート

rev. 7.0 作成 2013/10/15
改訂 2024/3/14

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	CeF3
SDS整理番号	C02
供給者の会社名	キヤノンオプトロン株式会社
住所	〒307-0015 茨城県結城市鹿窪1744-1
担当部門	販売部門
電話番号	0296-21-3700
FAX番号	0296-21-3770
緊急連絡電話番号	0296-21-3700
推奨用途	真空蒸着用材料

2. 危険有害性の要約

GHS分類 (JIS Z 7252「GHSに基づく化学品の分類方法」による分類)

本品に関するデータが不足しているため、GHS分類できない。

GHSラベル要素

絵表示(ピクトグラム)	データなし
注意喚起語	データなし
危険有害性情報	データなし
注意書き	

【安全対策】

使用前に取扱説明書を入手すること。
取扱い後は良く手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

【応急措置】

飲み込んだ場合
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
口をすすぐこと。

眼に入った場合
水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師に連絡すること。

【保管(貯蔵)】

容器を密閉して換気の良いところで保管すること。
施錠して保管すること。

【廃棄】

内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

【他の危険有害性】

-

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	化学物質
化学名又は一般名	三フッ化セリウム
化学式	CeF3
濃度又は濃度範囲	99.5%<
CAS No.	7758-88-5
官報公示整理番号(化審法)	1-623
(安衛法)	-

安全データシート

rev. 7.0 作成 2013/10/15
改訂 2024/3/14

化管法指定化学物質の種別	データなし
分類に寄与する不純物及び安定化添加物	データなし
放射性情報	材料として放射性物質を使用していない。このため、電離性放射線が生じる根拠が存在しない。

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは、医師の診察／手当を受けること。
皮膚に付着した場合	直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水【又はシャワー】で洗うこと。 皮膚に付着した場合、多量の水／石鹼で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診察／手当を受けること。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合、医師の診察／手当を受けること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。 医師の診察／手当を受けること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	データなし
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。
医師に対する特別な注意事項	データなし

5. 火災時の措置

適切な消火剤	この製品自体は燃焼しない。
使ってはならない消火剤	データなし
火災時の特有の危険有害性	データなし
特有の消化方法	周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	作業の際には保護具(製品の性状に適したものを指定する)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉じん、ガスを吸入しないようにする。
環境に対する注意事項	漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	漏出したものをすくいとり、または掃き集めて紙袋またはドラム缶に回収する。 回収後の少量の残留物分は土砂またはおがくず等に吸収させる。
二次災害の防止策	データなし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。
安全取扱注意事項	取扱う場合は、局所排気下、または全体換気の設備のある場所で取扱う。

キヤノンオプトロン株式会社
整理番号: C02
化学品名: CeF3

安全データシート

rev. 7.0 作成 2013/10/15
改訂 2024/3/14

接触回避
衛生対策
「10. 反応性及び安定性」を参照。
取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。

保管
安全な保管条件
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
安全な容器包装材料
データなし

8. ばく露防止及び保護措置

		CeF3
管理濃度		設定されていない
許容濃度		
日本産業衛生学会		第3種粉塵 吸入性粉塵 $2\text{mg}/\text{m}^3$ 総粉塵 $8\text{mg}/\text{m}^3$ (2021年版)
ACGIH		TLV-TWA $2.5\text{mg}/\text{m}^3$
設備対策		できるだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。
保護具		
呼吸用保護具		防塵マスク
手の保護具		保護手袋
眼、顔面の保護具		防塵眼鏡
皮膚及び身体の保護具		保護衣服

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态
物理状态
形状
色
臭い
固体
ペレット、顆粒状
淡赤色
なし

		CeF3
融点・凝固点		1430°C
沸点又は初留点及び沸点範囲		2327°C
可燃性		データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃 限界		データなし
引火点		データなし
自然発火点		データなし
分解温度		データなし
pH		データなし
動粘性率		データなし
溶解度		
水		ごく微量溶ける
その他の溶媒		データなし

キヤノンオプトロン株式会社
整理番号: C02
化学品名: CeF3

安全データシート

rev. 7.0 作成 2013/10/15
改訂 2024/3/14

n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	データなし
蒸気圧	データなし
相対密度 (密度)	6.16
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし
その他データ	データなし

10. 反応性及び安定性

	CeF3
反応性	データなし
化学的安定性	通常の取扱い及び保管条件では安定である。 加熱するとF、HFを発生。
危険有害反応可能性	通常の取扱い及び保管条件では反応しない。 加熱するとF、HFを発生。
避けるべき条件	データなし
混触危険物質	データなし
危険有害な分解生成物	データなし

11. 有害性情報

	CeF3
急性毒性(経口)	経口－モルモット LDLo: 600mg/kg
急性毒性(経皮)	皮下投与－カエル LDLo: 1680mg/kg 皮下投与－モルモット LDLo: 3000mg/kg
急性毒性(吸入: 気体)	データなし
急性毒性(吸入: 蒸気)	データなし
急性毒性(吸入: 粉じん、ミスト)	データなし
皮膚腐食性/刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性・授乳影響	データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	データなし
誤えん有害性	データなし
その他	データなし

12. 環境影響情報

	CeF3
生態毒性	
水生環境有害性(短期/急性)	データなし
水生環境有害性(長期/慢性)	データなし
残留性・分解性	データなし

キヤノンオプトロン株式会社
整理番号: C02
化学品名: CeF3

安全データシート

rev. 7.0 作成 2013/10/15
改訂 2024/3/14

生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし
その他	データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

汚染容器及び包装 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

<u>CeF3</u>	
国際規制	
国連番号	該当なし
品名(国連輸送名)	該当なし
国連分類	該当なし
副次危険	該当なし
容器等級	該当なし
海洋汚染物質	データなし
MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	データなし
国内規制	陸上規制情報 非該当 海上規制情報 非危険物 航空規制情報 非危険物
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	データなし
緊急時応急措置指針番号	-

15. 適用法令 (【】内は規制されている法文物質名と区分内番号)

<u>CeF3</u>	
労働安全衛生法	該当なし
PRTR法	第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【第276号 セリウム及びその化合物】
毒物及び劇物取締法	該当なし
労働基準法	疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1、平成25年9月30日告示第316号)【弗素及びその無機化合物】
化審法	該当なし
消防法	該当なし
大気汚染防止法	該当なし
水質汚濁防止法	有害物質(法第2条第2項第1号、施行令第2条)【第25号 ふつ素及びその化合物】
水道法	水質基準(法第4条第2項、平成15年5月30日省令第101号)【12 フッ素及びその化合物】

キヤノンオプトロン株式会社
整理番号: C02
化学品名: CeF3

安全データシート

rev. 7.0 作成 2013/10/15
改訂 2024/3/14

下水道法	水質基準(法第12条の2第1項、施行令第9条の4)【第26号 ふっ素及びその化合物】
海洋汚染防止法	該当なし
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	該当なし
その他	土壌汚染対策法 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)【第22号 ふっ素及びその化合物】 特定廃棄物輸出入規制法(バーゼル法) 特定有害廃棄物(法第2条第1項第1号イ、平成30年6月18日省令第12号)【別表第6第14号ハ イ又は口に掲げる無機ふっ素化合物以外の無機ふっ素化合物を含む物】 特定有害廃棄物(法第2条第1項第1号イ、平成30年6月18日省令第12号)【別表第4の2の項第2号 液状又は泥状の無機ふっ素化合物】 外国為替及び外国貿易法 輸出許可貨物・補完品目(キャッチオール規制)(法第48条第1項、輸出令第1条別表第1の16の項)【無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物】 輸出承認貨物・特定有害廃棄物等(法第48条第3項、輸出令第2条別表第2の35の2の項)【(1) イ又は口に掲げる無機ふっ素化合物以外の無機ふっ素化合物を含む物】 輸出承認貨物・特定有害廃棄物等(法第48条第3項、輸出令第2条別表第2の35の2の項)【(1) 液状又は泥状の無機ふっ素化合物】 輸入承認貨物・2の2号承認の第2(法第52条、輸入令第4条第1項第2号、昭和41年4月30日告示第170号・2の2の表の第2)【2 イ又は口に掲げる無機ふっ素化合物以外の無機ふっ素化合物を含む物】 輸入承認貨物・2の2号承認の第2(法第52条、輸入令第4条第1項第2号、昭和41年4月30日告示第170号・2の2の表の第2)【2 液状又は泥状の無機ふっ素化合物】

16.その他の情報

本安全データシート(SDS)は、現時点で入手できる最新の資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、SDS中の注意事項は、通常の取扱いを対象にしたものです。
製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は用途、使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用してください。
また、当社は、SDS記載内容について充分注意を払っていますが、その内容を保証するものではありません。
弊社が作成するSDSは、調査結果をすべて参考情報として記載しています。記載があるものすべてにおいて該当するわけではありません。

引用文献

【文献】

許容濃度等の勧告(2021年度): 日本産業衛生学会 産業衛生学雑誌 63 巻

【WEBサイト】

独立行政法人 製品評価技術基盤機構ホームページ

安全衛生情報センターホームページ

厚生労働省ホームページ

【法規制調査ツール】

ezCRIC+ (日本ケミカルデータベース社)