

キヤノンオプトロン株式会社
 整理番号: A01
 化学品名: AI2O3

安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15
 改訂 2018/6/4

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	AI2O3
SDS整理番号	A01
会社名称	キヤノンオプトロン株式会社
住所	〒307-0015 茨城県結城市鹿窪1744-1
担当部門	内部統制推進課
電話番号	0296-21-3700(営業部)
FAX番号	0296-21-3770
緊急連絡電話番号	0296-21-3700(営業部)
推奨用途及び使用上の制限	真空蒸着用材料

2. 危険有害性の要約

GHS分類 (JIS Z 7252「GHSに基づく化学物質等の分類方法」による分類)

物理化学的危険性	爆発物	分類できない	
	可燃性又は引火性ガス(化学的に不安定なガスを含む)	分類対象外	
	エアゾール	分類対象外	
	支燃性又は酸化性ガス	分類対象外	
	高压ガス	分類対象外	
	引火性液体	分類対象外	
	可燃性固体	分類できない	
	自己反応性化学品	分類できない	
	自然発火性液体	分類対象外	
	自然発火性固体	分類できない	
	自己発熱性化学品	分類できない	
	水反応可燃性化学品	分類できない	
	酸化性液体	分類対象外	
	酸化性固体	分類できない	
	有機過酸化物	分類できない	
	金属腐食性物質	分類できない	
	健康に対する有害性	急性毒性(経口)	区分外
		急性毒性(経皮)	分類できない
		急性毒性(吸入)	分類できない
		皮膚腐食性及び皮膚刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		分類できない	
呼吸器感作性		分類できない	
皮膚感作性		分類できない	
生殖細胞変異原性		分類できない	
発がん性		区分外	
生殖毒性		分類できない	
生殖毒性・授乳に対する又は授乳を介した影響		分類できない	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		区分3(気道刺激性)	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1		
環境に対する有害性	吸引性呼吸器有害性	分類できない	
	水生環境有害性(急性)	分類できない	
	水生環境有害性(長期間)	分類できない	
	オゾン層への有害性	分類できない	

安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15
 改訂 2018/6/4

ラベル要素

絵表示(シンボル)

感嘆符

健康有害性



注意喚起語
 危険有害性情報

危険
 呼吸器への刺激のおそれ
 長期にわたる、又は反復ばく露により臓器の障害

注意書き

【安全対策】

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入を避けること。
 取扱い後は手を良く洗うこと。
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

【応急措置】

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 気分が悪いときは、医師に連絡すること。
 気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。

【保管(貯蔵)】

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
 施錠して保管すること。

【廃棄】

内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

化学物質

化学名又は一般名

三酸化ニアルミニウム

化学式

Al₂O₃

CAS No.

1344-28-1

濃度又は濃度範囲

99.9%<

官報公示整理番号(化審法)
 (安衛法)

1-23

-

放射性情報

材料として放射性物質を使用していない。このため、電離性放射線が生じる根拠が存在しない。

4. 応急措置

吸入した場合

被災者を新鮮な空気のある場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

汚染された衣類を脱ぐこと。
 皮膚を速やかに洗浄すること。
 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。

目に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合

速やかに口をすすぎ、直ちに医師に連絡すること。

応急措置をする者の保護

救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

5. 火災時の措置

キヤノンオプトロン株式会社
 整理番号: A01
 化学品名: AI2O3

安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15
 改訂 2018/6/4

消火剤	本物質は不燃性。周辺の火災に適応した消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤	データなし
特有の危険有害性	特になし
特有の消化方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行なう者の保護	消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め、適切な化学用保護衣を着用する。移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。関係者以外の立入りを禁止する。作業者は適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触やガス、ヒュームの吸入を避ける。
環境に対する注意事項	特になし
封じ込め及び浄化の方法及び機材	特になし
二次災害の防止策	粉じんの発生、拡散を避ける。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。接触、吸入又は飲み込まないこと。粉じん、ヒュームを吸入しない。取扱い後はよく手を洗うこと。
安全取扱注意事項	
保管	
安全な保管条件	容器を密閉して換気の良い涼しい所で保管すること。施錠して保管すること。
安全な容器包装材料	包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	AI2O3
管理濃度	設定されていない
許容濃度	
日本産業衛生学会	第1種粉塵 吸入性粉塵0.5mg/m ³ 総粉塵2mg/m ³ (2017年版)
ACGIH	TLV-TWA 10mg/m ³ (アスベスト不含、結晶シリカ1%未満の微粒子) (2005年版)
設備対策	空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
保護具	
呼吸器保護具	防塵マスク
手の保護具	保護手袋
眼の保護具	防塵眼鏡
皮膚及び身体の保護具	保護衣服

9. 物理的及び化学的性質

外観	
物理的状态	固体
形状	ペレット、顆粒、粉末状
色	白色または透明
臭い	なし

キヤノンオプトロン株式会社
 整理番号: A01
 化学品名: AI2O3

安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15
 改訂 2018/6/4

AI2O3	
pH	データなし
融点・凝固点	2072°C
沸点、初留点及び沸騰範囲	2980°C
引火点	不燃性
蒸発速度	非該当
燃焼性(固体、気体)	不燃性
爆発範囲	
下限	データなし
上限	データなし
蒸気圧	0.073Pa (mp.)
蒸気密度(空気=1)	データなし
比重(相対密度)	3.97
(密度)	※AI2O3として2.63~3.05(ペレット)
溶解度	
水	不溶
その他の溶媒	非極性有機溶媒に僅溶
n-オクタノール/水分配係数	データなし
自然発火温度	不燃性
分解温度	データなし
粘度(粘性率)	データなし
その他のデータ	なし

10. 反応性及び安定性

AI2O3	
反応性	データなし
化学的安定性	安定である。
危険有害反応可能性	ほとんどなし。
避けるべき条件	粉じんの発生、拡散。
混触危険物質	なし
危険有害分解生成物	なし

11. 有害性情報

AI2O3	
急性毒性(経口)	経口 ラット LD50 >5000mg/kg
急性毒性(経皮)	データなし
急性毒性(吸入)	マウス LD50: >3,600mg/kg(腹腔内)
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	データなし
呼吸器感受性及び皮膚感受性	データなし
生殖細胞変異原性	変異原性試験が実施されておらず、変異原性試験においてもエームズ試験(陰性)のみであり、データ不足により分類できないとした。
発がん性	ACGIHはグループA4(ヒト発がん性に分類できない物質)に分類している。
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	呼吸器への刺激のおそれ

キヤノンオプトロン株式会社
 整理番号: A01
 化学品名: Al₂O₃

安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15
 改訂 2018/6/4

特定標的臓器毒性(反復ばく露)	TLV-TWA 10mg/m ³ (アスベスト不含、結晶シリカ1%未満の微粒子) (2005年版)
吸引性呼吸器有害性	TLV-TWA 10mg/m ³ (アスベスト不含、結晶シリカ1%未満の微粒子) (2005年版)
その他	なし

12. 環境影響情報

Al₂O₃

生態毒性	
魚類	データなし
甲殻類	データなし
藻類	データなし
その他の生物	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし
その他	データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。
汚染容器及び包装	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならび自治体の基準に従って適切な処分を行なう。

14. 輸送上の注意

Al₂O₃

国際規則	
国連分類	該当なし
国連番号	なし
国連輸送名	なし
容器等級	該当なし
国内規則	陸上規制情報 規制なし 海上規制情報 非危険物 航空規制情報 非危険物
輸送の特定の安全対策及び条件	輸送に際しては、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
緊急時応急措置指針番号	なし

15. 適用法令

Al₂O₃

PRTR法	なし
-------	----

キヤノンオプトロン株式会社
 整理番号: A01
 化学品名: Al2O3

安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15
 改訂 2018/6/4

労働安全衛生法	酸化アルミニウム 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 189 ※適用条件: 1重量%以上を含有する製剤その他の物(施行令第18条の2第2号、安衛則第34条の2別表第2) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 189 ※適用条件: 1重量%以上を含有する製剤その他の物(安衛則第30条・別表第2)。運搬・貯蔵中に固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物であつて、令別表第一に掲げる危険物、可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物並びに皮膚に対して腐食の危険を生じるものでないものを除く。
毒物劇物取締法	なし
火薬類取締法	なし
高圧ガス保安法	なし
消防法	なし
化審法	なし
船舶安全法	なし
航空法	なし
海洋汚染防止法	なし
じん肺法	アルミナ 法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業 ※適用条件: 粉じん
その他	水質汚濁防止法 アルミニウム及びその化合物 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3) 44 水道法 アルミニウム及びその化合物 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号) 33

16. その他の情報

本安全データシート(SDS)は、現時点で入手できる最新の資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、SDS中の注意事項は、通常の取扱いを対象にしたものです。

製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は用途、使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用してください。

また、当社は、SDS記載内容について充分注意を払っていますが、その内容を保証するものではありません。

引用文献

【文献】

労働安全衛生法MSDS対象物質全データ: 化学工業日報社(2003)
 毒物及び劇物取締法MSDS対象物質全データ: 化学工業日報社(2003)
 化学物質管理促進法MSDS対象物質全データ: 化学工業日報社(2003)
 許容濃度等の勧告(2017年度): 日本産業衛生学会 産業衛生学雑誌 59 巻 2017

【WEBサイト】

独立行政法人 製品技術評価機構ホームページ
 安全衛生情報センターホームページ
 厚生労働省ホームページ

【法規制調査ツール】

ezCRIC (日本ケミカルデータベース社)